



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84

тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: to@cgnsu.su ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Кирова ул., д. 1а, Барабинск, 632334,

тел/факс: 8-383-(61)-25-990, 22-131, E-mail: cgnsen_brb@rambler.ru, ОКПО 14399326;

ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/545102001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(проведение инспекции методом оценки)

от «22» июня 2026 г.
(дата)

№ 30.000867
(номер экспертного заключения)

1. Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек», 632402, Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Ленина, д.5.

2. Наименование объекта, адрес: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек», 632402, Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Ленина, д.5.

3. Наименование образцов (проб), факторов: Продукты пищевые готовые и блюда; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Смывы (Критерии удовлетворительного качества санитарной обработки оборудования, посуды, инвентаря и др. с пищеблока); Молоко и молочная продукция.


4. Основание для проведения оценки, цель: заявка на проведение лабораторных исследований, испытаний, измерений и санитарно-эпидемиологической экспертизы № 318 от 14.05.2026, оценка соответствия.

5. Дата проведения инспекции: 22.06.2026.

6. Место отбора/проведения испытаний: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек», Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Ленина, д.5.

7. Предоставленные документы:

- Протоколы испытаний № 54-00-30/03678-26 от 28.05.2026, № 54-00-30/03679-01-26, № 54-00-30/03676-26, № 54-00-30/03679-02-26 от 29.05.2026, № 54-00-30/03674-26, № 54-00-30/03675-26, № 54-00-30/03677-26, № 54-00-30/03677-26.В от 04.06.2026, выданные испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе		Листов 4 Лист 1
Экспертное заключение № 30.000867 от 22.06.2026	Эксперт  (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО

Барабинском районе (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510797);

8. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:

- ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

9. При проведении инспекции установлено:

Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке.

Результаты испытаний представлены в таблицах:

Таблица № 1 по протоколу испытаний № 54-00-30/03674-26 от 04.06.2026:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	-	Не обнаружено в 1 г
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$

Таблица № 2 по протоколу испытаний № 54-00-30/03675-26 от 04.06.2026:


№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	-	Не обнаружено в 1 г
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г
3	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$

Таблица № 3 по протоколу испытаний № 54-00-30/03676-26 от 29.05.2026:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружены в 100 см ³
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3,00

Таблица № 4 по протоколу испытаний № 54-00-30/03679-01-26 от 29.05.2026:

№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний
54-00-30/03679-01-26/1	Смыв с ножа "С.М"	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено
54-00-30/03679-01-26/1	Смыв с ножа "С.М"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено
54-00-30/03679-01-26/2	Смыв с ножа "С.Р"	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено
54-00-30/03679-01-26/2	Смыв с ножа "С.Р"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе			Листов 4 Лист 2
Экспертное заключение № 30.000867 от 22.06.2026	Эксперт  (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО	

54-00-30/03679-01-26/3	Смыв с Ножа "С.О"	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено
54-00-30/03679-01-26/3	Смыв с Ножа "С.О"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено

Таблица № 5 по протоколу испытаний № 54-00-30/03679-02-26 от 29.05.2026:

№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний
54-00-30/03679-02-26/1	Смыв с тарелок 1 блюд	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено
54-00-30/03679-02-26/2	Смыв с салатницы	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено
54-00-30/03679-02-26/3	Смыв с стаканов	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено

Таблица № 6 по протоколу испытаний № 54-00-30/03678-26 от 28.05.2026:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний
1	Массовая доля активного хлора	%	0,015

Таблица № 7 по протоколу испытаний № 54-00-30/03677-26 от 04.06.2026:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95
1	Массовая доля жира	%	2,50±0,15
2	Массовая доля сухого молочного остатка	%	8,90±0,40
3	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	-	Не обнаружено в 25 см ³
4	Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	-	Не обнаружено в 1 см ³
5	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено в 0,01 см ³
6	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	КОЕ/см ³	3,0*10 ³

Таблица № 8 по протоколу испытаний № 54-00-30/03677-26.В от 04.06.2026:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено в 25 см ³


10. Заключение:

По протоколам испытаний № 54-00-30/03675-26, № 54-00-30/03674-26 от 04.06.2026: в представленных пробах готового кулинарного изделия (каша гречневая рассыпчатая, печень по-строгановски) исследованные микробиологические показатели соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 2 ст.7 п.1, п.2, Приложение 2 раздел 1.8).

По протоколу испытаний № 54-00-30/03676-26 от 29.05.2026 представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, по исследованным санитарно-микробиологическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Раздел III таблица 3.5).

По протоколу испытаний № 54-00-30/03679-02-26 от 29.05.2026, что является критерием удовлетворительного качества санитарной обработки, что соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Раздел III п.3.10).

По протоколу испытаний № 54-00-30/03679-01-26 от 29.05.2026: в исследованных смывах цисты патогенных кишечных простейших, яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе		Листов 4 Лист 3
Экспертное заключение № 30.000867 от 22.06.2026	Эксперт  (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО

требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (Раздел XLIII).

По протоколам испытаний № 54-00-30/03677-26, № 54-00-30/03677-26.В от 04.06.2026 представленная проба – молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%, по исследованным микробиологическим показателям соответствует ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (Раздел VII п.30, п.33, Приложение 8 п.1). По исследованным физико-химическим показателям соответствует ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (Раздел VII п.30, п.36, Приложение 1 таблица 1).

По протоколу испытаний № 54-00-30/03678-26 от 28.05.2026 представленная проба рабочего раствора дезинфицирующего средства «Хлорэксель» 0,015%. по исследованному показателю (массовая доля активного хлора) соответствует требованиям Инструкции по применению дезинфицирующего средства «Хлорэксель». Массовая доля исследованного дезинфицирующего раствора соответствует заявленной концентрации (результат 0,015%, заявленная 0,015%).


Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.


Врач по общей гигиене

/

подпись



/ О.В. Бабинцев /
инициалы, фамилия

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе		Листов 4 Лист 4
Экспертное заключение № 30.000867 от 22.06.2026	Эксперт  (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО